

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 26346

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ" 00191023

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 50079, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, тел: 380679647322
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Метою планованої діяльності «Реконструкція хвостосховища ПРАТ «ПІВНГЗК» від відмітки 165,0 м до відмітки 169,0 м за адресою: вул. Черкасова, 106, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область» передбачається збільшення місткості хвостосховища для складування відходів збагачення загальним об'ємом 31,58 млн. м³ шляхом нарощування огорожувальних споруд від відмітки 165,0 м до відмітки 169,0 м з доведенням рівня зашлямування до відмітки 168,0 м у картах та до відмітки 167,5 м у чаші хвостосховища. Роботи виконуватимуться без зупинення виробництва, без додаткового відведення земель; введення в експлуатацію передбачено одним пусковим комплексом.

Технічна альтернатива 1.

Збільшення місткості хвостосховища об'ємом 31,58 млн.м³ шляхом нарощування огорожувальних споруд від відм.165,0 до відм.169,0 м з доведенням рівня зашлямування у картах до відм.168,0 м, а в чаші хвостосховища 167,50 м. Основні будівельні матеріали, які використовуватимуться в конструкції дамб хвостосховища - скельні ґрунти-кварцити, які

надходять із розкривних порід Ганнівського кар'єру ПРАТ «ПІВНІЗК». Додатково, як місцеві будівельні матеріали використовуватимуться відходи продуктів збагачення (хвости), які розробляються безпосередньо в хвостосховищі. Загальна ширина дамби обвалування по гребеню складає 13,1 м. Зазначена ширина визначена з умов розміщення пульпопроводів, доріг та техніки, що використовується під час будівництва, а також з умов виконання робіт та розміщення орієнтуючого валика з гірської маси. По гребеню дамби обвалування з боку низового відкосу влаштоване огороження у вигляді орієнтуючого ґрунтового валика заввишки 0,9 м. Загальна тривалість будівництва становить 43 місяці.

Технічна альтернатива 2.

Збільшення місткості хвостосховища об'ємом 31,58 млн.м3 шляхом нарощування огорожувальних споруд від відм.165,0 до відм.169,0 м з доведенням рівня зашлямування у картах до відм.168,0 м, у чаші хвостосховища 167,50 м. Основні будівельні матеріали, які використовуватимуться в конструкції дамб хвостосховища - скельні ґрунти-кварцити, які надходять із розкривних порід Ганнівського кар'єру ПРАТ «ПІВНІЗК». Конструкція екрану планується з суглинку, що доставлятиметься з найближчого відвалу на відстані близько 18 км автотранспортом до майданчика будівництва. Загальна ширина дамби обвалування по гребеню складає 13,1 м. Зазначена ширина визначена з умов розміщення пульпопроводів, доріг та техніки, що використовується під час будівництва, а також з умов виконання робіт та розміщення орієнтуючого валика з гірської маси. По гребеню дамби обвалування з боку низового відкосу влаштоване огороження у вигляді орієнтуючого ґрунтового валика заввишки 0,9 м. Загальна тривалість будівництва становить 43 місяці.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Дніпропетровська обл. Кривий Ріг Тернівський вул. Черкасова, 106

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Криворізька територіальна громада, Глеюватська сільська ТГ, Девладівська сільська ТГ.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Тернівський, вул. Черкасова, 106.

Планована діяльність здійснюється в межах земельного відводу, на підставі трьох Державних актів на право постійного користування землею серії ДП Кв000134 зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право користування землею за №140 у 1997 році, серії ДП Кв000135 зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право користування землею за №140 у 1997 році, та серії II-ДП №002475 зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право користування землею за №399 у 1998 році. Додаткового відведення земельних ділянок під об'єкт реконструкції не передбачено. Планована діяльність провадитиметься на території існуючого діючого хвостосховища.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Тернівський, вул. Черкасова, 106..

Альтернативні територіальні варіанти планованої діяльності не розглядалися, оскільки запропоновані проектні рішення є оптимальними для Замовника. Розміщення об'єкта планованої діяльності на інших територіях є недоцільним, оскільки спорудження хвостосховища на новому майданчику потребуватиме додаткового відведення земель.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Провадження планованої діяльності і в подальшому забезпечуватиме збереження робочих місць для працівників підприємства та соціальний захист їхніх сімей, а також передбачає створення додаткових робочих місць на період будівництва. На період будівництва розрахункова загальна кількість залучених працівників становить 227 осіб.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Існуюче хвостосховище складається з відсіку I - хвостосховища, та відсіку II - ставка оборотного водопостачання. Орієнтовна площа по підосві огорожувальних дамб становить: відсік I з привантаженнями та обвідними каналами - 1 243,22 га; відсік II з обвідними каналами - 408,02 га. Потужність комбінату по сирій руді за 2025 рік становить 24,602 млн т/рік; річний вихід хвостів - 14,05 млн т/рік; годинна витрата пульпи - 55 000-57 000 м³/год; річна витрата пульпи - 481,800-499,320 млн м³/рік; річна витрата оборотної води - 490,604 млн м³/рік. Планована діяльність передбачає збільшення місткості хвостосховища об'ємом 31,58 млн.м3 шляхом нарощування огорожувальних споруд від відм.165,0 до відм.169,0 м з доведенням рівня зашлямування у картах до відм.168,0 м, у чаші хвостосховища 167,50 м. в умовах діючого виробництва без додаткового відведення земель, з урахуванням оптимізації конструкції дамби та застосуванням транспорту вантажопідйомністю 30 т. Нарощування огорожувальних споруд здійснюється методом картового наміву, що дає змогу експлуатувати хвостосховище паралельно з його будівництвом. До складу огорожувальних споруд входять: дамба хвостосховища; дамба відгалуження № 3; дамба аварійної ємності № 1; правобережна дамба; лівобережна дамба; розділяюча гребля; дві струмененапрямні дамби; привантаження дамби аварійної ємності № 1. Дамба обвалування має трапецеїдальний поперечний переріз: висота нарощуваної частини - 5,0 м; ширина по гребеню гірської частини - 8,1 м; закладання укосів - 1:1,5; ширина екрану з хвостів по верху - 4,13 м; закладання укосу екрану - 1:2; кріплення гребеня та укосу екрану гірською масою - 0,5 м; загальна ширина по гребеню - 13,1 м. Внутрішні дамби мають відмітку гребеня 168,0 м, ширину 7,0 м та закладання укосів 1:1,5. Розділові дамби з хвостів мають висоту 4,0 м, ширину по гребеню 10,5 м, а в місцях комунікацій - 10,5-14,0 м. Роботи на спорудах гідротранспорту включають: реконструкцію пульпонасосної станції I підйому № 1 із заміною насосного агрегату; переукладання напірних пульпопроводів від ПНС № 1 по хвостосховищу, пульпопроводу від земснаряда № 33, пульпопроводів від АПНС ПК-14 і від ПНС спорожнення аварійної копани ПНС-3; модернізацію комірок ПС-38; нові пульпопроводи від земснарядів № 30 і № 32 аварійної ємності № 1 у двох напрямках - до проектованої карти 2' у відсіку II та до приймального резервуара КРХ комплексу згущення; дві камери перемикування; технологічну естакаду; розподільчі та кінцеві випуски пульпопроводу згущеної пульпи. Пульпопроводи від земснарядів № 30 і № 32 виконуються зі сталевих труб діаметром 600 мм. Роботи на спорудах оборотного водопостачання включають: реконструкцію водоскидних споруд IV черги шляхом будівництва IV і V ярусів; переукладання водоводу шахтних вод від ЦПВ, водоводів освітленої води від насосної станції аварійної ємності № 1 та водоводів повернення фільтраційних вод від ФНС-5 і ФНС-4; будівництво двох ниток водоводів повернення фільтраційних вод від ФНС-5 до ставка оборотного водопостачання; вузол перемикування водоводів; трубопровід перехоплення води з лівобережного каналу до ФНС-5; ґрунтовий канал і дренажні заходи в районі ФНС-4. Для можливості виконання поточного та капітального ремонту об'єктів хвостосховища і проєктованих комунікацій передбачено влаштування односмугових експлуатаційних автомобільних доріг шириною 5,0 м із покриттям із кварцитного відсіву товщиною 0,15 м. Проєктні рішення прийняті з урахуванням використання технологічного автомобільного транспорту вантажопідйомністю 30 т. Проєктом передбачено облаштування огорожувальних споруд контрольно-вимірювальною апаратурою, автоматизованою системою раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення, автоматизованою системою керування, автоматизованою системою контролю рівня, системами зв'язку, електропостачання, силового електрообладнання та електроосвітлення.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи 1 -по забрудненню атмосферного повітря -значення гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; -по забрудненню підземних та поверхневих вод -значення фонових показників підземних та поверхневих вод.

щодо технічної альтернативи 2.

аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

-територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою структурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності та поряд з нею; -забезпечення допустимого рівня впливу шкідливих факторів на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови; -використання земельних площ в межах земельних ділянок наданих в постійне та тимчасове користування в відповідності з вимогами чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядалась.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Планована діяльність здійснюється на промисловому майданчику, на землях, відведених під господарську діяльність. Додаткового відведення земельної ділянки не передбачено. Згідно з вимогами чинного законодавства виконані інженерно-геологічні вишукування, геофізичні роботи. Для спостереження за горизонтальним та вертикальними зсувами дамби, положенням кривої депресії в тілі дамби, необхідне додаткове встановлення п'єзометрів, марок для вимірювання горизонтального та поверхневого зсуву. Будівельні роботи з реконструкції ПНС № 1, улаштування пульпопроводів, вузлів перемикання та технологічної естакади передбачено починати з виконання інженерної підготовки, до складу якої входять улаштування виїмок, насипів та основ під споруди і комунікації. Перед початком виконання монтажних робіт по установці електрообладнання необхідно перевірити наявність і справність підйомних механізмів, інструменту, захисних засобів і пристосувань. В процесі будівництва та експлуатації проводяться заходи з пилопригнічення шляхом: - забезпечення максимального покриття поверхні хвостосховища водою; - постійного утримання пляжів хвостосховища у вологому стані; - полив доріг поливними автомобілями; - обробки поверхні берми, ділянок вздовж технологічних доріг, укосів греблі покривними і зв'язуючими матеріалами, які значно знижують процеси пилоутворення. В процесі будівництва та експлуатації необхідне проведення моніторингових досліджень та інструментальних вимірів: - гідродинамічного режиму основних водоносних горизонтів навколо території планованої діяльності; - атмосферного повітря на межі СЗЗ; - стану забруднення ґрунтів навколо хвостосховища (моніторинг місць видалення відходів); - якісного та кількісного складу забруднюючих речовин зворотних вод; - якісного та кількісного складу забруднюючих речовин в р. Саксагань; - вмісту забруднюючих речовин у вихлопних газах технологічного автотранспорту.

щодо технічної альтернативи 2.

аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядалась.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Клімат і мікроклімат. На клімат і мікроклімат активних та масштабних впливів не прогнозується. Повітряне середовище. У період виконання будівельних робіт можливий тимчасовий вплив на атмосферне повітря, пов'язаний із проведенням земляних робіт, переміщенням і перевантаженням будівельних матеріалів, хвостів та розкривних порід, роботою будівельної техніки й автотранспорту, а також виконанням зварювальних і фарбувальних робіт. У період експлуатації утворення нових організованих стаціонарних джерел викидів не очікується. Потенційний вплив може бути пов'язаний із пилінням відкритих поверхонь хвостів, рухом транспорту. Проектом передбачено підтримання максимально можливої площі водного дзеркала, зволоження сухих поверхонь і застосування пилов'язувальних матеріалів. Геологічне середовище. Вплив на геологічне середовище може бути пов'язаний зі збільшенням навантаження на основу хвостосховища. Проектом передбачено конструктивні та контрольні заходи, спрямовані на забезпечення стійкості огорожувальних споруд, контроль фільтраційних процесів і запобігання розвитку небезпечних інженерно-геологічних процесів. За умови реалізації передбачених проектних рішень можливий вплив на геологічне середовище очікується локальним та контрольованим. Водне середовище. Скидання виробничих, господарсько-побутових, дренажних стічних вод у поверхневі водойми (р. Саксагань) не передбачається. Нарощування огорожувальних дамб і подальша експлуатація хвостосховища можуть спричинити зміни фільтраційного режиму та гідрогеологічних умов прилеглої території. Проектом передбачено перехоплення та повернення фільтраційних вод до системи оборотного водопостачання підприємства, а також контроль рівнів і якості підземних вод. Ґрунт, земельні ресурси. Додаткового відведення земельної ділянки під об'єкт будівництва не передбачено. Планована діяльність проводитиметься в межах існуючого промислового майданчика де ґрунтовий покрив повністю знято в ході проведення попередньої діяльності. Передбачені заходи щодо попередження та перешкоджання зсувів, забруднень ґрунтів фільтраційними водами та підтоплення. Відходи, що утворюватимуться під час будівництва та експлуатації, передбачається збирати роздільно і тимчасово зберігати у спеціально облаштованих місцях відповідно до вимог законодавства у сфері управління відходами. Дотримання встановлених умов поводження з відходами забезпечуватиме запобігання забрудненню ґрунтів та мінімізацію можливого впливу на земельні ресурси. Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти. На території проведення планованої діяльності рослинний покрив порушено існуючим виробництвом. Планована діяльність не зачіпає землі сільськогосподарського призначення та селітебні території. Об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятки історії, культури та археологічні об'єкти в межах ділянки розміщення планованої діяльності відсутні. Під час будівництва, можливий тимчасовий незначний вплив на флору і фауну від експлуатації автотранспорту. Навколишнє техногенне середовище (населення). Район розташування планованої діяльності характеризується наявністю промислової забудови. Зон рекреації, культурних ландшафтів, пам'ятників архітектури, історії, культури, тощо поблизу планованої діяльності немає. Шумове навантаження. Джерелами фізичного впливу можуть бути будівельна техніка, автотранспорт, насосне та електротехнічне обладнання.

щодо технічної альтернативи 2.

аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядалась.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Перша категорія

22 Розширення та зміни Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-21 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України."

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, для планованої діяльності «Реконструкція хвостосховища ПРАТ «ПІВНІЗК» від відмітки 165,0 м до відмітки 169,0 м за адресою: вул. Черкасова, 106, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область» передбачається відповідно вимогам Закону «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» (додаток 4). У Звіті з оцінки впливу на довкілля передбачається порівняльний аналіз технічних альтернатив 1 і 2, а також оцінка нульового сценарію - ймовірної зміни поточного стану довкілля у разі нездійснення планованої діяльності, відповідно до вимог пункту 3 частини другої статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі

громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерством економіки та довкілля України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Дозвіл на виконання будівельних робіт,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається органами державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство економіки та довкілля України , вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, ovd@me.gov.ua, (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, Романенко Юлія Сергіївна, головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}