

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 14693

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Планована діяльність – «Реконструкція будівель помольних відділень №№2,3 (літ. 124 - №07 (Літ. 4Г) та Літ.126 - 1, 2 №320 (літ. 4Е)) зі складу комплексу будівель та споруд ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 1» для переведення цементного млина №2 на замкнений цикл, спрямована на розширення асортименту продукції підприємства (додаткові марки цементу), збільшення виробничої потужності цементного млина та зменшення витрати енергії на виробництво одиниці продукції. Проєктована продуктивність по цементу для цементного млина №2, при впровадженні замкнутого циклу, складе 115,0 т/год. Переведення цементного млина №2 на замкнений цикл роботи передбачається здійснити шляхом встановлення додаткового технологічного обладнання - контуру сепарації, який призначений для циркуляції потоку матеріалу, що пройшов через цементний млин, з відділенням готової фракції в сепараторі й поверненням великої фракції в млин на домол. Дана реконструкція дозволить отримувати цемент високого ступеня подрібнення. Контур сепарації складається з наступного технологічного обладнання: сепаратору QDK-S 143-Z (продуктивність до 256 т/год.), аерозолобу завантаження в сепаратор (до 300 т/год.), 2-х циклонів DC 30-1 транспортування готового цементу з сепаратора (до 300 т/год.), аерозолобів транспортування у воронку цементного млина (до 300 т/год.) та

готового продукту до існуючого пневмокамерного насосу ТА-28А (до 115 т/год.), аерозолобу транспортування матеріалу від розвантажувального пристрою млина (до 300 т/год.), ланцюгового елеватору (до 300 т/год.) , вентилятору циркуляції (продуктивність 143350 м3/год.), мультистріму, що встановлюється на аерозолобі повернення «крупки» на домол у цементний млин, рукавного фільтру обезпилення пилогазоповітряної суміші від додаткового обладнання, тельферів та монорейки для обслуговування та ремонту обладнання. Існуюче обладнання: витратні бункери та вагові дозатори матеріалів, система подачі матеріалів збірним стрічковим конвеєром в цементний млин, корпус цементного млина №2, привід та системи змащення млина, пневмокамерний насос ТА-28А залишається незмінним. Існуюче обладнання використовується як частина нового комплексу. Також незмінними залишаються системи знепилювання при дозуванні, завантаженні, помелі та вивантаженні цементу з цементного млина №2, вони будуть використовуватися як частина нового комплексу. Встановлення додаткового технологічного обладнання вимагає реконструкції двох існуючих будівель помольних відділень №№2,3. Реконструкція будівлі помольного відділення №2 (літ.124 - №07 (Літ.4Г)) передбачає встановлення прибудови для розміщення етажерки сепаратора, що призначена для улаштування додаткового технологічного обладнання. В зоні зведення прибудови для нової етажерки сепаратора планується здійснити демонтаж частини існуючої будівлі помольного відділення №2. Етажерка сепаратора буде розміщуватися між існуючими будівлями з врахуванням розташування їх конструкцій та максимально можливого наближення до існуючого цементного млина №2. Етажерка сепаратора являтиме собою споруду зі сталевих конструкцій, з каркасом рамно-в'язевого типу. Реконструкція будівлі помольного відділення №3 (Літ.126 - 1, 2 №320 (літ.4Е)) передбачає демонтаж існуючої частини покрівлі з улаштуванням надбудови, призначеної для розміщення технологічного обладнання, зокрема елеваторної етажерки, та часткову реконструкцію існуючого приміщення ТП29. В ході планованої діяльності передбачається демонтаж існуючого розвантажувального жолобу цементного млина №2 та встановлення розвантажувального пристрою з подвійним гравітаційним клапаном (маятниковою заслінкою). Також планується демонтувати вхідний патрубок цементного млина №2 та встановити нову розвантажувальну воронку. Додаткове обладнання контуру сепарації планується обладнати системою аспірації з сучасним рукавним фільтром продуктивністю 12000 м3/год. Ефективність очищення - 99,8%, запиленість пилогазоповітряної суміші на виході з фільтру - не більше 20 мг/м3. Пил, який буде затримуватися рукавним фільтром, є товарним продуктом, що передбачається повертати в технологічний процес. Планована діяльність здійснюватиметься в умовах діючого виробництва, додаткового відведення земель не передбачається. Промисловий майданчик Криворізького заводу ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» розташований за адресою: 50006, Дніпропетровська обл., Криворізький район, Криворізька територіальна громада, м. Кривий Ріг, вулиця Акціонерна, 1. Договір оренди земельної ділянки №2022396 (орендар ПрАТ «КРЦ»). Земельна ділянка, на якій передбачається провадження планованої діяльності, має кадастровий номер 1211000000:03:538:0014. Тип власності: комунальна. Цільове призначення: 11.02 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Площа: 71,188 га.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ" 00292923

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 15А

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000; ecology@adm.dp.gov.ua +38 (096) 512 94 24 в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації - Кравченко Олександр Олександрович

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства Обласна державна адміністрація або центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

1 Дата та час: 17.09.2026 11.00;

1

Л і н к : <https://us02web.zoom.us/j/81086519368?pwd=iQr79LSnImCqinJW1al6Ya2tF0bnrX.1>

Ідентифікатор конференції: 810 8651 9368 Пароль: 860456;

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000; ecology@adm.dp.gov.ua +38 (096) 512 94 24 в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації - Кравченко Олександр Олександрович

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000; ecology@adm.dp.gov.ua +38 (096) 512 94 24 в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації - Кравченко Олександр Олександрович

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками на 1164 аркушах аркушах.

відсутні

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

відсутні

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Криворізький завод ПрАТ «Кривий Ріг Цемент». 50006, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 1. Начальник відділу ОНС - Євгеній Бохонський. Контактний телефон - +38 (067) 628 17 69. Управління екології виконавчого комітету Криворізької міської ради. 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1. Начальник відділу управління якістю атмосферного повітря - Оксана Полуєхта. Контактний телефон - +38 (056) 492 13 63. Дата ознайомлення - з 01.09.2026 р.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадянськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}