

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 19872

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
01038699

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО,
будинок 39-А
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Підтримання водності та гідрологічного режиму р. Інгулець шляхом розчистки русла в районі
розташування водозабірних споруд в межах Новолатівської СТГ Криворізького району -
капітальний ремонт.

Технічна альтернатива 1.

Підтримання водності та гідрологічного режиму р. Інгулець шляхом розчистки русла в районі
розташування водозабірних споруд в межах Новолатівської СТГ Криворізького району -
капітальний ремонт в районі розташування водозабірних споруд капітальний ремонт. -
Розчищення берегів - 115,96 га, збільшення водного дзеркала - 10 га, об'єм виїмки ґрунту - 314
760 м3 - механізованим способом за допомогою екскаваторів, планування укосу річки (1:3) - 179
595 м2, довжина ділянки розчистки русла, 12300 м

Технічна альтернатива 2.

Підтримання водності та гідрологічного режиму р. Інгулець шляхом розчистки русла в районі розташування водозабірних споруд в межах Новолатівської СТГ Криворізького району - капітальний ремонт в районі розташування водозабірних споруд капітальний ремонт. Розчищення берегів - 115,96 га, збільшення водного дзеркала - 10 га, об'єм виїмки ґрунту -448 250 м³- за допомогою земснарядів механізованим способом, планування укосу річки (1:4), довжина ділянки розчистки русла, 12300 м. Потреба у додатковому відведенні земель для карт наміву.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Дніпропетровська обл. Криворізький р-н Новолатівка Дніпропетровська обл. Криворізький р-н Новолатівка Ділянка акваторії р. Інгулець с. Новолатівка ПК 307,30 км до ПК 295,00 км до межі с. Інгулець

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Новолатівська СТГ Криворізького району Дніпропетровської області

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Дніпропетровська обл. Криворізький р-н Новолатівка Дніпропетровська обл. Криворізький р-н Новолатівка Ділянка акваторії р. Інгулець с. Новолатівка ПК 307,30 км до ПК 295,00 км до межі с. Інгулець..

Роботи планується здійснювати на землях водного фонду, які відносяться до Державної власності, на ділянці акваторії р. Інгулець с. Новолатівка ПК 307,30 км до ПК 295,00 км до межі с. Інгулець в межах Новолатівського СТГ Криворізького району Дніпропетровської області, додаткове відведення земель не планується.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Дніпропетровська обл. Криворізький р-н Новолатівка Дніпропетровська обл. Криворізький р-н Новолатівка Ділянка акваторії р. Інгулець с. Новолатівка ПК 307,30 км до ПК 295,00 км до межі с. Інгулець. .

Проведення робіт з «Підтримання водності та гідрологічного режиму р. Інгулець шляхом розчистки русла в районі розташування водозабірних споруд в межах Новолатівської СТГ Криворізького району - капітальний ремонт» на іншій території, через значні негативні наслідки природного та соціально-економічного характеру, а також специфіку русла річки, а саме каньйонний тип - не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

На ділянці планованої діяльності річка значно замулена, заболочена, місцями суцільно поросла вищою водною рослинністю, що служить осередком виплоду кровососних комарів. В результаті порушення водного режиму (відсутність водоохоронних зон і прибережних лісонасаджень, винесення продуктів ерозії ґрунтів з ярів і балок) спостерігається деградація заплавної земель і схилів. Рівневий режим по основному руслу річки та її приток залежить від інтенсивності випадання атмосферних опадів і весняного водопілля. Рівень води по руслу річки після сильних злив і весняного сніготанення підвищується. Складні гідрогеологічні умови, рельєф, техногенні відкладення, сприяють погіршенню екологічного стану прибережної зони. Роботи з капітального ремонту щодо підтримання водності та гідрологічного режиму р. Інгулець шляхом розчистки русла в районі розташування водозабірних споруд в межах Новолатівської СТГ Криворізького району мають екологічний, характер, направлений на покращення

природного стану акваторії р. Інгулець, а саме: - покращення сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану річки; - запобігання негативному впливу замулення русла, - створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов для населення та покращення екологічного стану довкілля; - збільшення глибин річки до природного русла та покращення гідрологічного режиму; - поліпшення дренажу, зниження рівнів ґрунтових вод. - покращення умов експлуатації водозабірних споруд; - покращення стану акваторії та якості води; - зниженню можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. - покращення рибопродуктивності на даному відрізку русла. Розчищення берегів матиме позитивний санітарний стан так як, при обстеженні русла річки було виявлено стихійні осередки накопичення побутового сміття. Також позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у створенні робочих місць на час проведення робіт.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Підтримання водності та гідрологічного режиму р. Інгулець шляхом розчистки русла в районі розташування водозабірних споруд в межах Новолатівської СТГ Криворізького району - капітальний ремонт в районі розташування водозабірних споруд капітальний ремонт: Основною метою планованої діяльності є відновлення гідрологічного режиму р. Інгулець, посилення водообміну в водоймі, розчищення русла ріки від мулових наносів, зачистки в межах Новолатівської СТГ Криворізького району частково заболоченого і зарослого очеретяногозозовою рослинністю. На ділянці розчистки річка значно замулена, заболочена, місцями суцільно поросла вищою водною рослинністю, що служить осередком виплоду кровососних комарів. В результаті порушення водного режиму (відсутність водоохоронних зон і прибережних лісонасаджень, винесення продуктів ерозії ґрунтів з ярів і балок) спостерігається деградація заплавної землі і схилів. Рівневий режим по основному руслу річки та її приток залежить від попуску води для промивки русла, інтенсивності випадання атмосферних опадів і весняного водопілля. Рівень води за рахунок попуску води для промивки русла річки, після сильних злив і весняного сніготанення підвищується. Складні гідрогеологічні умови, рельєф (каньйон), відсутність достатньої пропускної спроможності русла сприяють погіршенню екологічного стану річки та прибережної зони. З метою покращення гідрологічного режиму і екологічного стану річки, екологічної обстановки в русловій і прибережній частинах, покращення пропускної здатності, проектом передбачається розчищення русла р. Інгулець. При розчищенні русла річки донні відкладення складаються у тимчасові відвали (без додаткового відведення земель), які підлягають зневодненню. В подальшому тимчасові відвали підлягають розробці, розрівнюванню і плануванню території з необхідністю вивезення осушених донних відкладень на постійне місце складування. Розчистка русла річки виконується в існуючих межах річки, тому проектні параметри поперечних перетинів максимально наближені до природних. Відповідно до ДСТУ 8855:2019 клас наслідків (відповідальності) об'єкту - СС-2. Загальні обсяги розроблюваного ґрунту становить 314760 м³ Розчищення берегів - 115,96 га, збільшення водного дзеркала - 10 га, об'єм виїмки ґрунту - 314760 м³, планування укосів (1:3) річки - 179 595 м², довжина ділянки розчистки русла, 12300 м. Робота екскаватору передбачається з технологічних дамб по руслу річки при розробці ґрунту І групи з глибини залягання у відвалі на тимчасове місце складування для зневоднення та плануванням бульдозером у відвалі з подальшим вивезенням зневоднених ґрунтів на постійне місце складування. Робота екскаватору передбачається з технологічних дамб по руслу річки при розробці ґрунту ІІ групи з глибини залягання у відвалі на тимчасове місце складування для зневоднення та плануванням бульдозером у відвалі з подальшим вивезенням зневоднених ґрунтів на постійне місце складування. Рекultyвація розроблених ґрунтів здійснюється за допомогою бульдозерів. Транспортування і розвантаження здійснюється за допомогою автотранспорту. При проведенні робіт передбачено використання важкої землерийної техніки та вантажо-перевізних автосамоскидів Потреба у ресурсах: - електроенергія - використання зазначених ресурсів в

межах існуючих лімітів встановлених у існуючих договорах. - Вода питної якості буде використовуватися для забезпечення побутових потреб працівників. Питна вода – привозна бутильована. - Інертні та побутові відходи в межах прогнозованого збільшення від планованої діяльності, передаються за наявними договорами з підприємствами ліцензіатами, які мають відповідні дозволи.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

До екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівельних й територіальних обмежень згідно діючих нормативних документів належать: щодо забруднення атмосферного повітря – дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі; щодо впливу на геологічне та гідрогеологічне середовище: дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в водному та геологічному середовищі; щодо утворення відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація відходів згідно чинного законодавства України; щодо акустичного впливу: дотримуватись меж допустимих рівнів шумового навантаження на робочих місцях та житловій забудов, на межі санітарно-захисної зони; щодо вібраційного впливу: дотримуватись меж допустимих рівнів на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови; щодо електромагнітного впливу: дотримуватись меж допустимих рівнів на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови; щодо світлового, теплового, радіаційного та іонізуючого впливу: дотримуватись меж допустимих рівнів; забороняється проводити усі види гідромеханізованих робіт в період заборони на лов риби (нерест), строки заборони на лов риби у період нересту встановлюється щорічно органами рибохорони; не рекомендується проведення робіт безпосередньо у післянерестовий період за винятком підготовчих робіт, проведення повного комплексу робіт рекомендується проводити після 1 липня. Найбільш оптимальні строки проведення робіт – пізньоосінній період – з 1 жовтня і до льодоставу (практично повний скат молоді і дорослих особин на місця зимівлі). забороняється проводити гідромеханізовані роботи вночі, а також в сутінках, з метою перешкоджання попадання в зону проведення робіт і наступної загибелі молоді риби, у яких реакція в нічний час суттєво знижена. Роботи з очищення необхідно проводити тільки в світлий час доби; максимально скоротити строки проведення робіт на акваторії з урахуванням технологічних можливостей, що застосовуються; обмежити площу проведення робіт запланованими показниками і не допускати відхилення від запропонованої технології робіт у відповідності до проекту; використовувати існуючі або технологічні дороги з твердим покриттям для зменшення утворення пилу, а у разі необхідності використовувати воду з водного об'єкту для пилопригнічення; при проведенні гідромеханізованих робіт необхідно максимально дотримуватись природних меандрів русла, мінімізувати виїмку корінних порід. Особливо це стосується заток, які відіграють первинну роль у процесах відтворення риби. В максимальному обсязі необхідно проводити вилучення саме замулених ґрунтів. не допускається потрапляння паливо-мастильних матеріалів у воду, а також у ґрунт в межах захисних смуг; передбачити розміщення вийнятого ґрунту в місцях, де ймовірність повторного потрапляння ґрунту у водойму буде мінімальна; необхідно обмежити площу проведення робіт запланованими показниками і не допускати відхилення від запропонованої технології відповідно проекту проведення робіт. забезпечити можливість загального водокористування громадянами для задоволення їх потреб відповідно до статті 47 Водного Кодексу України. У період експлуатації впливи після виконання робіт будуть відсутні.

щодо технічної альтернативи 2.

Для технічної альтернативи 2, екологічні та інші обмеження планованої діяльності співпадають з обмеженнями для технічної альтернативи 1, окрім: - обмеження, пов'язаних із

здійсненню діяльності, які стосуються наступних соціальних питань: здоров'я населення та його безпеки, стурбованості людей можливим негативним впливом на навколишнє середовище через руйнування (не контрольовані обвали) природного каньйонного рельєфу, впливу на зони відпочинку, використання додаткових земель в зв'язку з не вибірковістю способу робіт, що призведе до збільшення території складування вийнятого мулу та уламків гірських порід

щодо територіальної альтернативи 1.

Згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. ДСП №173-96» для проектного об'єкту не встановлюється нормативна санітарно-захисна зона. Площа водозбору р. Інгулець становить 14460 км². Відповідно ст. 79 Водного кодексу України, річка Інгулець відноситься до середніх річок України (площа водозбору від 2 до 50 тис. км²). Згідно статті 88 Водного кодексу України для середніх річок встановлюється прибережна захисна смуга розміром 50 м по обидва берега річки. У прибережних захисних смугах забороняється: - розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і заліснення), а також садівництво та городництво; - зберігання та застосування пестицидів і добрив; - влаштування літніх таборів для худоби; - будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; - миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; - влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо. Дотримуватись допустимих рівнів впливу шуму, вібрації та іонізуючого випромінювання на межі СЗЗ та житлової забудови. Забезпечити дотримання та виконання державних будівельних норм, санітарно-гігієнічних норм і правил, охоронних, захисних та відновлювальних заходів.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Інженерно-геологічні вишукування, обстеження гідротехнічних та лінійних споруд польові обстеження згідно вимог чинного законодавства. До заходів захисту території при виконанні робіт належать: - прийняття проектних рішень на період будівництва та експлуатації, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів; - проведення планованих робіт із врахуванням вимог із збереження навколишнього природного середовища; - передбачення охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів; - вирівнювання майданчиків з влаштуванням технологічних доріг і насипка тимчасових технологічних дамб для роботи екскаваторів, з дотриманням відстані до жилої забудови, облаштування необхідних огорожень будівельної зони (охоронних, захисних або сигнальних). на об'єкті виявлена новобудова для військових цілей, - гребля, з пропускними трубами, 8 труб -1000-1200 мм діаметру. Дана споруда під час проведення робіт, підлягає демонтажу. Рішення з демонтажу погоджено з військовою адміністрацією.

щодо технічної альтернативи 2.

Для технічної альтернативи 2, еколого-інженерна підготовка і захист території співпадають з технічною альтернативою 1, окрім передбачення додаткового відведення земель для складування вийнятого мулу та уламків гірських порід.

щодо територіальної альтернативи 1.

Об'єкт забезпечений під'їзними шляхами не повністю тому проектом передбачається

улаштування тимчасових доріг. Тимчасові дороги та дамби дозволено обсипати шлаком, але в нашому випадку роботи проводяться у природоохоронній зоні. Тому проектом прийнято рішення для тимчасових доріг використовувати щебінь замість шлаку з подальшою утилізацією з зон проведення робіт, та за необхідності використовувати пилопригнічення. Попередньо вздовж розчистки передбачається вирівнювання майданчиків з влаштуванням технологічних доріг і насипка тимчасових технологічних дамб для роботи екскаваторів, з дотриманням відстані до жилої забудови, облаштування необхідних огорожень будівельної зони (охоронних, захисних або сигнальних).

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

- на атмосферне повітря - локальне забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами внаслідок роботи спец. техніки - автотранспорт, екскаватори, бульдозери, катки дорожні, трактори, автогрейдери, викорчовувачі-збирачі з трактором. - на водне середовище - при будівництві відбуватиметься тимчасове підвищення рівня каламутності та зниження прозорості води, що матиме локальний характер. Вода питної якості буде використовуватися для забезпечення побутових потреб працівників. Питна вода - привозна бутильована. - на ґрунти - тимчасове зберігання вилучених із русла річки донних відкладів, ущільнення ґрунтового покриву, що пов'язано із рухом важкої техніки на ділянці виконання робіт; - на геологічне середовище - окрім видалення мулових відкладень, впливу не передбачається; - на рослинний світ - порушення трав'яного покриву рухом важкої техніки на ділянці виконання планованої діяльності; - на іхтіофауну - тимчасовий вплив пов'язаний зі зменшенням кормової бази гідробіонтів під час виконання робіт, часткова загибель кормової бази (планктон, бентос). Для нересту риби проектними рішеннями передбачено залишити ділянки без розчистки з вищою водною рослинністю для збереження природного середовища. - на тваринний світ - можливий короткостроковий негативний вплив; - на клімат і мікроклімат - вплив не передбачається; - побутові відходи, що утворюватимуться у процесі реалізації планованих заходів, тимчасово зберігатимуться в межах ділянки провадження планованої діяльності у спеціально відведених та облаштованих місцях та по мірі накопичення передаватимуться спеціальній організації за окремим договором згідно ЗУ Про управління відходами; виїнятий ґрунт - розробка ґрунту I та II групи з глибини залягання у відвал на просушку з наступним вивезенням на постійне місце складування та плануванням бульдозером у відвалі. - на техногенне середовище - негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об'єкти, пам'ятки культури, архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища не передбачається; - на соціальне середовище - утворення пилу від ґрунтових доріг, тимчасове шумове навантаження, можливі аварійні ситуації. Створення нових робочих місць. На стадії експлуатації: - на атмосферне повітря - відсутній; - на водне середовище: - на поверхневі води: - покращаться умови пропуску повені та паводків; - ліквідуються застійні явища заболочених ділянок; - підтримуватиметься санітарна глибина в руслі річки в меженний період - на підземні води: - зміниться сучасний стан рівневого режиму підземних вод; - посиляться дренажний відтік з прилеглих земель; - на ґрунти - вплив не передбачається; - на геологічне середовище - вплив не передбачається; - на рослинний світ - вплив не передбачається; - на іхтіофауну - вплив не передбачається; - на тваринний світ - впливу не передбачається; - на клімат і мікроклімат - вплив не передбачається; - на техногенне середовище - негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об'єкти, пам'ятки культури, архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища не передбачається; - на соціальне середовище - покращення стану акваторії та якості води, зниження можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та

природного характеру.

щодо технічної альтернативи 2.

Для технічної альтернативи 2, сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля співпадають з технічною альтернативою 1, окрім: На час будівництва - на ґрунти через руйнування (не контрольовані обвали) природного каньйонного рельєфу, додаткове відведення земель через обвали та для складування вийнятого мулу та уламків гірських порід. - на атмосферне повітря - через збільшення тривалості роботи спец. техніки внаслідок збільшення обсягів робіт через неконтрольовані обвали при роботі земснаряду та збільшення запиленості з карт наживу.

щодо територіальної альтернативи 1.

Роботи планується здійснювати на ділянці акваторії р. Інгулець в межах Новолатівського СТГ Криворізького району Дніпропетровської області від вул. Суботня в селищі Рахманівка повз села Новоселівка, Стародобровольське, Новолатівка, Зелене, до пішохідного містка через р. Інгулець в селищі Інгулець на землях водного фонду, які відносяться до Державного фонду власності.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Друга категорія

10 Інфраструктурні проекти Інфраструктурні проекти: облаштування індустріальних парків; будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць; будівництво аеропортів та аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною до 2100 метрів; будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд; будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту; будівництво гребель та встановлення іншого обладнання для утримання або накопичення води на тривалі проміжки часу; проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок; будівництво трамвайних колій, підвісних канатних доріг та фунікулерів або подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів; будівництво підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, у тому числі депо з комплексом споруд технічного обслуговування; будівництво акведуків та трубопроводів для транспортування води на далекі відстані; будівництво магістральних продуктопроводів (трубопроводів для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин); будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше; будівництво гідротехнічних споруд морських і річкових портів; будівництво глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, придатних для проходження суден, а також каналів у протипаводкових цілях та гідротехнічних споруд; спеціалізовані морські або річкові термінали; проведення прибережних робіт з метою усунення ерозії та будівельних робіт на морі, які призводять до зміни морського узбережжя, зокрема будівництво основних гідротехнічних споруд, підводні звалища ґрунтів, а також інші роботи на морі, крім експлуатаційних

днопоглиблювальних робіт; установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. Зокрема, дослідження впливу планованої діяльності на атмосферне повітря, ґрунт, поверхневі води, флору і фауну району в межах ділянки планованих робіт. Розроблення ефективних та дієвих заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення негативного впливу на довкілля.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції

до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Позвіл на виконання будівельних робіт (ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Державна інспекція архітектури та містобудування України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лабораторна, буд. 69, ecology@adm.dp.gov.ua, (096) 512 94 24, Науменко Яна Олександрівна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

